

KIOTI CK2810

COMPACT TRACTOR

28 PK

SCHAKEL OF
HYDROSTAAT



2 JAAR GARANTIE

EU PARTS CENTER





Nieuw compact ontwerp

De compacte met hoog vermogen CK2810, is gemaakt met een nieuw gestroomlijnd motorkap ontwerp, dat het zicht en het onderhoudsgemak van de bestuurder verbeterd. De verticaal openklapbare motorkap maakt gemakkelijk toegang mogelijk voor inspectie van luchtfilter, vloeistoffen, zekeringen en elektrische componenten zoals de accu.

Neerklapbare Veiligheidsbeugel

De standaard neerklapbare veiligheidsbeugel (ROPS) maakt het snel en gemakkelijk om te manoeuvreren op plaatsen met weinig vrije ruimte boven de trekker.

Standaard 4 wiel aandrijving

Voorwiel aandrijving is makkelijk in te schakelen met de hydraulische koppeling.

Krachtige milieuvriendelijke motor

De krachtige milieuvriendelijke 28 pk 'emissiearme' motor biedt de bestuurder een geluidsarme, soepele motor met veel kracht voor alle werkomstandigheden.



Hoog/Laag snelheid groepen

De Hydrostaat (HST) modellen hebben een Hoog/Laag groepen hydrostaat om prestaties en efficiëntie te maximaliseren onder alle omstandigheden.

Hydraulische pomp capaciteit

De grote hydraulische pomp capaciteit maakt het mogelijk sneller te werken met de werktuigen. Als beste in zijn klasse levert Kioti met maar liefst 42,9 l/min opbrengst de optimale prestatie voor efficiënt werken.



Multifunctioneel

De Kioti CK2810 compact tractor is uit te rusten met vele optie's. Hier een verwarmde fabriekscabine met werkklampen, ruitewissers en volglas ruimzicht. Ook de frontheft en frontaftakas behoren tot de mogelijkheden. De combinatie sneeuwschuif en strooier achterop maken de Kioti CK2810 de ideale winterdienst machine voor het smalle werk.



Cabine

Ruimzicht vanaf de bestuurderszitplaats zorgt voor verhoogde veiligheid. De vlakke vloer, overzichtelijk instrumenten paneel en ergonomisch geplaatste bedieningsarmaturen maken de CK2810 een comfortabele werkplek voor iedere bestuurder bij iedere klus.

Stuurbekrachtiging

Met de hydraulische stuurbekrachtiging, ervaart de bestuurder soepel reagerende besturing met minimale inspanning voor de bestuurder, ongeacht wat de taak is.

Hydrostatische Rijaandrijving (HST)

De HST modellen zijn uitgerust met in de praktijk bewezen, zwaar uitgevoerde Hydrostaat welke kracht soepel en efficiënt op de banden overbrengt. Vooruit-Achteruit en rijsnelheid laat zich simpel bedienen door een enkel voetpedaal zonder gebruik van een koppelingspedaal of schakelhendels.

Standaard met Joystick

Het bedienen van de voorlader is bijzonder gemakkelijk door het gebruik van één enkele JOYSTICK. De joystick maakt het mogelijk om alle functies met één hand uit te voeren. De hendel gaat automatisch terug naar neutraal en de lader stopt op de plaats waar de joystick is los gelaten. De ingebouwde zweef positie zorgt voor moeiteloos volgen van de grondcontouren bij bijvoorbeeld sneeuwschuif of rolbezem. Indien de tractor niet is uitgerust met voorlader zijn de 2 DW ventielen te gebruiken voor andere doeleinden.

Verlicht dashboard

Het dashboard verlicht als de motor start. Het digitale dashboard bevat een toerental-, brandstof- en temperatuurmeter samen met een optisch signaal voor minimum brandstof of hoge temperatuur in de motor.



Voorlader


'De KIOTI KL2510 voorlader is speciaal ontworpen voor de CK2810 tractor, gebouwd voor efficiënte prestaties en bestuurd met een hand op de joystick. Snelle de- en montage van de voorlader van de tractor en ook het wisselen van werktuigen is voorzien van een snelwisselsysteem.

Verlichting

De CK2810 is voorzien van volledige verlichting ook voor wegverkeer. Koplampen, richtingaanwijzers, remlichten en alarmverlichting zijn standaard. Men kan ook nog kiezen voor zwaailampen en werkklampen. Altijd optimaal zicht en gezien worden.

Tuin en park

Uitgerust met gazonbanden en een maaimachine voldoet de CK2810 prima voor tuin en park werkzaamheden.



EASY SPEED

Optioneel is de HST uitvoering uit te rusten met EASY SPEED. De verbinding tussen rijpedaal en motortoerental zorgt voor soepel rijden, laag brandstofverbruik en meer comfort voor de bestuurder.

| MODEL | CK2810 M | CK2810 H |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| MOTOR | | |
| Model motor | 3A139LWB | |
| Type 3 cilinder | 3 cilinder, watergekoelde diesel | |
| Vermogen (pk) | 28 | |
| Aftakas vermogen (pk) | 24 | 23 |
| Inhoud (cc) | 1393 | |
| Nominaal toerental (tpm) | 2600 | |
| Branstoftank (ltr.) | 25 | |
| AANDRIJLIJN | | |
| Koppeling | Enkelvoudige schijf | |
| Transmissie | Mechanisch | Hydrostatisch |
| Versnellingen | 6V-2A | 2 groep |
| Differentieel slot achter | Standaard | |
| Remmen | Natte schijf | |
| Aftakas | Afhankelijk direct | Onafhankelijk |
| Aftakas achter (tpm) | 540 | |
| Aftakas midden (optie) (tpm) | (2000) | |
| HYDRAULIEK SYSTEEM | | |
| Pomp | Tandwiel (dubbel) | |
| Capaciteit pomp (l/min) | 43 (17 + 26) | |
| 3-punts hefinrichting | Cat. 1 | |
| Hefvermogen (kg) | 546 (61cm achter de kogels) | |
| Hefvermogen aan de kogels (kg) | 739 | |
| Positie/diepte regeling | Positie | |
| Besturing | Hydraulische stuurbekrachtiging | |
| BANDEN | | |
| Trekkerprofiel | Voor | 7 - 12 |
| | Achter | 11,2 - 16 |
| Gazonprofiel | Voor | 23 x 8,50 - 12 |
| | Achter | 33 x 12,50 - 16,5 |
| RIJ SNELHEDEN | | |
| Vooruit (km/u) | 1,2 - 18 | 0 - 18 traploos |
| Achteruit (km/u) | 1,5 - 7 | 0 - 12 traploos |
| AFMETINGEN | | |
| Lengte (incl. hefinrichting mm) | 2790 | |
| Breedte totaal (mm) | 1250 | |
| Hoogte met ROPS (mm) | 2335 | |
| Wielbasis (mm) | 1520 | |
| Bodemvrijheid (mm) | 340 | |
| Spoor voor (mm) | 960 | |
| Spoor achter (mm) | 950 | |
| Draaicirkel (met remmen) | 2,3 | |
| Gewicht met banden en ROPS (kg) | 1025 | 1025 |

Wijzigingen kunnen aangebracht worden zonder voorafgaande kennisgeving.

STANDAARD UITRUSTING

- Neerklapbare veiligheidsbeugel
- Stuurbekrachtiging
- Sperdifferentieel
- Dubbelwerkend ventiel achter
- Joystick voor bediening voorlader
- Volledige verlichting
- Onder trekhaak
- Natte schijfremmen

- Snelheidsregeling op 3-punts hef
- 3-punts hefinrichting verstelbaar
- Cruise control (op HST modellen)
- Verstelbare luxe stoel met veiligheidsgordel
- Achteruitkijkspiegel

OPTIONELE UITRUSTING

- Middenondermaaier
- Frontgewichten
- Zonnedak
- Dubbelwerkend hydraulisch ventiel
- Easy Speed
- Frontaftakas
- Frontheffinrichting
- Luxe veiligheidscabine
- Luchtgeveerde stoel
- Gazon / industriebanden
- Werkklampen
- Voorlader
- Achterlader
- Maaidekken
- Grondfrozen



www.kioti-tractors.eu
Telefoon +31 (0)181 45 88 45
info@pols.nl



Uw Kioti dealer informeert u graag: